ЛИСТОГИБ РУЧНОЙ С СЕГМЕНТНЫМИ НОЖАМИ И РОЛИКОВЫМ РЕЗАКОМ (ЛР, ЛРН)



Технические характеристики:

модели листогиба		ЛР	ЛРН	ЛР	ЛРН	ЛР	ЛРН	ЛРН
		1 м		1,5 м		2 м		2,5 м
макксимальная длина листа		1000	1000	1500	1500	2000	2000	2500
максимальная толщина листа		1,5	2,5	1,5	2,2	1,2	2,0	1,5
наименьший радиус гибки		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
максимальный угол гибки		0-1350	0-1350	0-1350	0-1350	0-1350	0-1350	0-1350
максимальная высота, мм		25 от 50 до 1500 с шагом 50 мм						
габаритные размеры –	Длина, мм	1510	1510	2000	2000	2500	2500	3100
	Ширина, мм	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	Высота, мм	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
			300	280				

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИСТОГИБОВ С ДРУГИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПО ТЕХ. ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА

Есть возможность изготовить листогиб ручной с сегментными ножами и роликовым резаком модель ЛР - C.P.135 . ЛРН - C.P.135.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12